

TEHAX

PLASE DIN

PLASTIC



TEHAX



GRIFON

Ușor dar rezistent



75 g/m²

Greutatea



2.5 kN/m

Rezistența la întindere



Rezistență la razele UV

Ușurință, flexibilitate și rezistență. Plasă mono-orientată din HDPE. Este o soluție eficientă pentru îngrădirea lucrărilor rutiere și a altor amenajări de șantier.



Dimensiunea ochiului de plasă: **72x20 mm**

Caracteristici

- Rezistență la întindere
- Rezistență la rupere
- Culoare rezistentă la radiații UV
- Greutate redusă

Avantaje

- Elastică și flexibilă
- Lipsa efectului de deformare neuniformă
- Ușor de mutat și depozitat
- Instalare rapidă

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x	x	x
1A100632	1.00x50		0230001	-	-	64

TEHAX



TEIAX



GRIFON PLUS

Ușurință și rezistență



100 g/m²

Greutatea




3.3 kN/m

Rezistența la întindere



Rezistență la razele UV

Rezistență sporită și ușurință. Plasa, produsă din HDPE, este supusă unui proces de mono-orientare ce duce la îmbunătățirea caracteristicilor mecanice. Este ideală pentru îngrădirea lucrărilor rutiere și a altor amenajări de șantier.



Dimensiunea ochiului de plasă: **70x27 mm**

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x	x	x
1A140265	1.00x50		0230078	-	-	49

Caracteristici

- Rezistență la întindere
- Rezistență la rupere
- Culoare rezistentă la radiații UV
- Greutate redusă

Avantaje

- Elastică și flexibilă
- Lipsa efectului de deformare neuniformă
- Ușor de mutat și depozitat
- Instalare rapidă

TEIAX





TOP QUALITY

SOLEADO PRO

Plasă de ecranare/umbrire: extra rezistentă și grad sporit de acoperire

10
ani

Durata de viață

90%

Grad de ecranare/umbrire



Rezistență la razele UV



Cu margini consolidate

Plasă de ecranare/umbrire multifuncțională. Produsă cu fire de prima calitate, uniforme, nerăsucite și plate. SOLEADO PRO este tratată pentru a rezista razelor UV și pentru a-și menține culoarea nealterată în timp. Versatilă și disponibilă de diferite înălțimi, se utilizează în principal ca ecran de acoperire pe gardurile caselor sau șantierelor, la umbrirea și protejarea unor elemente de razele solare. Este rezistentă și puternică, acoperită, cu margini laterale întărite pentru a ușura instalarea sa pe garduri și a evita rupturile.



Greutate **100 g/m²**

Caracteristici

- Plasă produsă din HDPE
- Produsă cu fire selecte, nerăsucite și perfect plate
- Rezistență la razele UV
- Modelul de țesătură exclusivă Raschel formează o țesătură cu fire ce nu se deformează, astfel plasa este rezistentă la rulare

Avantaje

- Durabilă și rezistentă la rupere
- Testată în laboratoare certificate
- Produs de înaltă calitate
- Cu margini întărite
- Grad înalt de umbrire/ecranare
- Ușor și rapid de instalat

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x	x	x
73030206	2.00x100		0600040	-	-	15
73030306	3.00x100		0600041	-	-	15

Plasa cu lățimea de 3 m se pliază în role de 1,5 m; de 2 m - în role de 1 m.




SOLEADO HG

Plasă de umbrire-ecranare cu grad înalt de acoperire



Durata de viață



Grad de ecranare/umbrire



Rezistență la razele UV

Umbrire și ecranare ideală. Plasa țesută cu fire de prima calitate, uniforme, nerăsucite și plate. Este tratată pentru a rezista razelor UV și își păstrează culoarea nealterată în timp. De asemenea se utilizează pentru umbrire, dacă este instalată pe orizontală, pentru a proteja zonele de agrement în aer liber, precum și grădini, terase. Mai poate fi utilizată ca ecran de acoperire pe gardurile caselor sau șantiierelor.



Greutate **70 g/m²**

Caracteristici

- Plasă produsă din HDPE
- Produs cu fire selecte, nerăsucite și perfect plate
- Rezistență la razele UV
- Modelul de țesătură exclusivă Raschel formează o țesătură cu fire ce nu se deformează, astfel plasa este rezistentă la rulare

Avantaje

- Cea mai largă gamă de înălțimi și lungimi disponibile
- Durabilă și rezistentă la rupere
- Testată în laboratoare certificate
- Produs de înaltă calitate
- Grad înalt de umbrire
- Ușor și rapid de instalat


Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x	x	x
1A130435	2.00x100		0600039	-	-	32
1A130436	3.00x100		0600042	-	-	28
1A130437	4.00x100		0600043	-	-	12

Plasa cu lățimea de 4 m se pliază în role de 2 m; de 3 m - în role de 1,5 m; de 2 m - în role de 1 m.



JAMAICA

Plasă de umbrire



Grad de ecranare



Rezistență la razele UV



Cu ochiuri pentru fixare

Umbrire și ecranare. Plasă țesută cu fire plate și tratate pentru a rezista razelor UV. Este ușoară și durabilă, precum și rezistentă la rulare. Poate fi folosită pentru ecranarea privirii și a luminii solare, unde este necesară o ecranare mai slabă. Acest produs este rentabil și durabil.










Greutate **90 g/m²**

Caracteristici

- Plasă produsă din HDPE
- Plasă țesută cu fir plat
- Rezistență la razele UV
- Rezistență la reutilizare
- Sunt prevăzute ochiuri pentru fixare

Avantaje

- Utilizare universală
- Ieftin
- Ușor și rapid de instalat

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x 	 x 	 x 
1A050357	2.00x100		0600044	-	-	18
1A050359	4.00x100		0600046	-	-	9

Plasa de 4 m se pliază în role de 2 m; de 3 m - în role de 1,5 m; de 2 m - în role de 1 m.



DEFENDER

Plasă monofilament anti-grindină



Rezistență la razele UV

Plasă tradițională anti-grindină. Plasă tradițională anti-grindină țesută cu monofilament PE, flexibilă, dar rezistentă, este utilizată pentru umbrire ușoară și pentru protecția păsărilor. Are margini întărite pentru o fixare fermă. Este permeabilă la aer și apă, permițând o dezvoltare normală a culturilor.










Dimensiunea ochiului de plasă **7x8 mm**

Caracteristici

- Plasă produsă din PE
- Reizență la razele UV
- Extra rezistență
- Cu garnituri laterale
- Plasă țesută cu monofilament

Avantaje

- Permite o apărare activă, care rezistă vântului și grindinei
- Permite să treacă lumina și aerul
- Permite plantelor să crească fără impedimente
- Reduce cantitatea de produse deteriorate în caz de fenomene meteorologice violente
- Este ușor și rapid de instalat
- Este durabilă și rezistentă la rupere

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x 	 x 	 x 
73022206	2.00x100		0600045	-	-	32
73023006	4.00x50		0600047	-	-	40

TENAX



Since 1968 - The original

QUADRA 05

Plasă-gard PVC cu ochiuri pătrate



Rezistență la razele UV



Armare




Durata de viață



Calitate superioară

Protecție pentru balcoane. Este cea mai mică plasă decorativă din plastic. Are margini netede pe ambele părți și poate fi instalată pe balustrade pentru a împiedica căderea obiectelor mici. La fel poate fi utilizată pe garduri și porțițe. Produsă din 100% polimer virgin, este disponibilă în diferite formate și dimensiuni.



Dimensiunea ochiului de plasă **5x5 mm**

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x	x	x
62610508	1.00x50		0230080	-	-	32

Caracteristici

- Produsă din HDPE, cu polimeri complet reciclabili, non-toxici și de înaltă calitate
- Rezistență la razele UV

Avantaje

- Cu finisaj neted pentru ambele părți
- Proiecție plăcută și efect decorativ
- Complet non-toxică
- Ușor și rapid de instalat
- Disponibil în culoarea clasică verde TENAX

TENAX



TENAX



ECOQUADRA

Plasă din plastic ecologic reciclat



Rezistență la razele UV



Amare




Durata de viață



Reciclat

Plasă ecologică pentru porți și garduri. Plasa tradițională QUADRA 10 devine ECO!
Produsă din 100% plastic reciclat, acum este pe deplin ecologică. Ideal pentru protecție suplimentară pe garduri, porți și balustrade, cu margini netede pe ambele părți.



Dimensiunea ochiului de plasă: 10x10 mm

Articol	Dimensiuni, m	Culoare	Cod Supraten	Nr. x	x	x
1A140399	1.00x50		0230081	-	-	24
1A170372	1.00x50		0230082	-	-	24

Caracteristici

- Produsă din 100% plastic reciclat și reciclabil
- Rezistență la razele UV

Avantaje

- Cu finisaj neted pentru ambele părți
- Ecranare/umbrire și efect decorativ plăcut
- Complet non-toxică
- Ușor și rapid de instalat
- Disponibilă în culoarea clasică verde și maro TENAX

TENAX



TEHAX



SUPRATEN

Importator în Republica Moldova

SUPRATEN S.A.

MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani, 84

www.supraten.md