

BRILLIANT

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ ФАСАДОВ



SILIKONDEKOR KP/RP

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Фасады выполненные штукатурками BRILLIANT всегда выглядят отлично как в первый день. Равномерная структура подчеркивает эстетичность фасада. Декоративная штукатурка на основе синтетической смолы, с добавлением силиконизированного латекса и минеральных наполнителей, размер гранул 1,5 мм, для внутренних и наружных отделочных работ. Наносится на любое минеральное основание: обычные известково-цементные штукатурки, гипсовые шпатлевки, бетон, гипсокартонные листы и старые окрашенные поверхности стойкие к трению и истиранию.

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к основанию, хорошая укрывистость, хорошее время высыхания;
- Образующая пленка паропроницаемая и водонепроницаемая; устойчивая к царапинам и механическим воздействиям, щелочным растворам, колебаниям температуры, атмосферным влияниям и промышленным газам.

ЦВЕТ

Белый. Доступна для компьютерной колеровки используя исключительно рецепты и пигменты BRILLIANT COLOR.

РАСХОД

RP - ок. 2,4-2,8 кг/м²
KP - ок. 2,9-3,1 кг/м²

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхностное - 1 час, полное - 2-3 дня

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 25 кг

BRILLIANT

FASSADEN GRUND

ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК



✓ Покрывает основание

✓ Обеспечивает равномерность

✓ Обеспечивает адгезию

Специальная пигментированная грунтовка, матовая, на основе синтетической смолы и водной дисперсии с содержанием мелкого кварцевого песка; используется для снижения впитываемости минеральных поверхностей и в качестве промежуточного слоя для основы и адгезии при нанесении декоративных штукатурок SILIKONDEKOR. Наносится на любое минеральное основание: обычные известково-цементные штукатурки, гипсовые шпатлевки, бетон, гипсокартонные листы и старые окрашенные поверхности стойкие к трению и истиранию.

СВОЙСТВА

- Высокая степень адгезии к основе, хорошее время высыхания;
- Образующая пленка паропроницаемая и водонепроницаемая; устойчивая к царапинам и механическим воздействиям, щелочным растворам, колебаниям температуры, атмосферным влияниям и промышленным газам.

ЦВЕТ

Белый. Доступна для компьютерной колеровки используя исключительно рецепты и пигменты BRILLIANT COLOR.

РАСХОД

0,20-0,35 кг/м²

ВЫСЫХАНИЕ


12 часов

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 8 кг и 25 кг



В ПОМОЩЬ МАСТЕРАМ!



СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЕНОПЛАСТОМ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ

**ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: ПЕНОПЛАСТ*
ИЛИ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА****

1 м²

*рекомендуем FS-25 100 мм

**рекомендуем 100 мм

СТЕКЛОВОЛКНИСТАЯ СЕТКА

1,1 м²

*рекомендуем 160 г/м²

КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

5 кг/м²

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ

4 кг/м²

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

6 шт/м²

*рекомендуем LIT

**рекомендуем LFM, LIM

ПРОТИВОГРИБКОВАЯ ГРУНТОВКА

0,15 кг/м²

BRILLIANT GRUND BIOSTOP

УГОЛОК

1 м.п.

ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

0,25 кг/м²

BRILLIANT FASSADEN GRUND

ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

BRILLIANT SILIKONDEKOR RP

2,6 кг/м²

BRILLIANT SILIKONDEKOR KP

3,0 кг/м²